

IMPULSE²²

TOOL PROMOTION / QUALITY MADE BY GEDORE



**ENSEMBLE UNIVERSEL ALLROUND
DANS LA VALISE À OUTILS**
138 pièces

€367,54_{HT}



**JEU DE CLÉS
MIXTES XL
COUDÉES**
métriques

de

€52,08_{HT}

10 **R3800 3043**
JEU D'OUTILS COMPLET
POUR „MESURER-
COUPER-VISSER“



4 **R4600 3094**
COMPOSITION DE
DOUILLES 1/4" + 1/2"



R4600 7138
ENSEMBLE UNIVERSEL
ALLROUND DANS LA
VALISE À OUTILS

16



R2015 2006
SERVANTE
MECHANIC

26



HIGHLIGHTS 2022



R6890 3011
KIT DE MONTAGE
DE ROUES

14



30

R0910 XXXX
JEU DE CLÉS MIXTES
XL COUDÉES

CONTENU


	COMPOSITIONS DE DOUILLES	04 – 17
	AUTOMOBILE	18 / 43 / 45
	PROGRAMME DE DOUILLES	19 – 21 / 24 – 25
	CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES	22 – 23
	MOBILIER D'ATELIER	26 – 29
	CLÉS	30 – 33
	PINCES	34 – 37
	1000V	36
	TOURNEVIS ET EMBOUTS	38 – 39
	OUTILS DE FRAPPE	40 – 42
	MESURE ET TRAÇAGE	43 – 44
	DÉCOUPE ET TRAITEMENT	44 – 45

LE COFFRET DE BASE

Coffret polyvalent d'outils.

De la petite clé de taille 4 avec le cliquet 1/4" au cliquet 1/2" et la longue douille SW 32 : avec ce jeu d'outils de GEDORE red, vous êtes bien équipé à tous égards pour les travaux de vissage dans l'atelier. Les cliquets à dents fines avec poignée ergonomique à deux composants sont confortables à utiliser même pendant de

longues périodes. Des douilles longues de 4 à 32 ainsi que des inserts spéciaux, par exemple pour les bougies d'allumage, et de nombreux accessoires complètent la gamme. Tous les outils sont fabriqués en acier au chrome vanadium et ont une finition en chrome satiné. Rien ne glisse ou n'éblouit ! Les outils sont sécurisés dans la mallette de transport pratique au design GEDORE red, qui se ferme de manière fiable par de robustes attaches métalliques.



3

2

1

2 TAILLES DE CLIQUETS

- Le kit comprend deux cliquets à levier à denture fine de haute qualité dans les tailles 1/4" et 1/2" avec une poignée ergonomique.

2

GRANDE GAMME

- Les douilles couvrent les tailles de 4 à 32. En outre, il existe des inserts pour d'autres profils.

3

TOP QUALITY


- Tous les outils sont fabriqués en acier au chrome vanadium et ont une finition chromée satinée sans reflet.



„Ce coffret contient vraiment des douilles de toutes tailles dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Avec les deux cliquets de tailles différentes, vous êtes bien équipé.“

R4600 3094
COMPOSITION
DE DOUILLES
1/4" + 1/2"
 94 pièces

€83,⁹⁹
HT




- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300057	R46003094	Cliquet réversible à levier 2C 1/4", denture fine, 72 dents 150 mm Poignée tournevis 1/4" 165 mm Douille tournevis 1/4" 6 pans 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Douille tournevis 1/4" 6 pans 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm Douille tournevis 1/4" 6 pans creux 3 4 5 6 37 mm Douille tournevis 1/4" pour vis à fente 4 5,5 6,5 37 mm Douille tournevis 1/4" pour vis cruciformes PH 1 2 37 mm Douille tournevis 1/4" pour vis cruciformes PZ 1 2 37 mm Douille tournevis 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm Rallonge de douille 1/4" 50 100 mm, Poignée coulissante 1/4" 115 mm Cardan 1/4" 32 mm, Embouts 5/16" 6 pans creux 8 10 12 14 30 mm Embouts 5/16" pour vis à fente 8 10 12 30 mm, Embout 5/16" pour vis cruciformes PH 3 4 30 mm, Embouts 5/16" pour vis cruciformes PZ 3 4 30 mm Embouts 5/16" TX T40 T45 T50 T55 30 mm Cliquet réversible à levier 2C 1/2", denture fine, 72 dents 250 mm Douille 1/2" 6 pans 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 Douille 1/2" 6 pans 14 15 17 19 77 mm Douille pour clés à bougie 1/2" 16 21 mm 65 mm Rallonge de douille 1/2" 125 250 mm, Cardan 1/2" 66 mm Élément coulissant 3/8" x 1/2" 44 mm Adaptateur d'embout 1/2" 4 pans x 5/16" 6 pans 38 mm Assortiment de clés coudées 6 pans 1,5 2 2,5 mm	382	285	83	80	94	6,77

R4900 3033
COMPOSITION DE
DOUILLES 1/4"
 33 pièces

€37,⁹¹
HT




- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300051	R49003033	Cliquet réversible à levier 2C 1/4", denture fine, 72 dents 150 mm Poignée tournevis 1/4" 165 mm Douille tournevis 1/4" 6 pans 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Douille tournevis 1/4" 6 pans creux 3 4 5 6 37 mm Douille tournevis 1/4" pour vis à fente 4 5,5 6,5 37 mm Douille tournevis 1/4" pour vis cruciformes PH 1 2 37 mm Douille tournevis 1/4" pour vis cruciformes PZ 1 2 37 mm Douille tournevis 1/4" TX T15 T20 T25 T30 37 mm Rallonge de douille 1/4" 50 100 mm Cardan 1/4" 32 mm, Adaptateur d'embout 1/4" 4 pans x 1/4" 6 pans 25 mm	298	185	54	52	33	1,31

R4600 3097
COMPOSITION DE
DOUILLES 1/4"+1/2"
 97 pièces

€137,¹¹_{HT}




- Pour vissages manuels
- Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300186	R46003097	1/4" 2K cliquet à levier L 150 mm, Poignée à douille carrée 1/4" L 165 mm Soupape 1/4", hexagonale 4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Poignée transversale 1/4" avec pièce coulissante L 115 mm. Rallonge de clé à douille 1/4" L 50 100 mm., Joint universel 1/4" L 33 mm Cliquet réversible 2K 1/2" L 250 mm, Clé à douille hexagonale 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 38 mm 27 30 32 42mm. Rallonge de clé à douille 1/2" L 125 250 mm., Joint universel 1/2" L 66 mm Adaptateur d'élargissement/coulissant 3/8" x 1/2", Adaptateur de mèche 1/4", Adaptateur de mèche 1/2". Mèches 1/4", L25mm, hexagone intérieur 2 3 4 5 5.5 6 mm, fente 4 5.5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 123, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Mèches 5/16" L30mm hexagone intérieur 8 10 12 14 mm, fente 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TXT40 T45 T50 T55, Clé à cliquet à bout ouvert SW 10 13 17 19 mm, Poignée à 2 composants Maximus tige 5/16" avec mèche double lame PH 1 2 mèche double lame 5,5 6,5 mm adaptateur de mèche 8mm (5/16") x 1/4", Clé de fourche roulante, réglable 30mm, L 250mm.	452	340	86	97	8,9

R4600 3100
COMPOSITION DE
DOUILLES 1/4" + 1/2"
 100 pièces

€189,⁹⁹_{HT}




- Pour vissages manuels
- Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300063	R46003100	Cliquet réversible 1/4" 2C à denture fine, 72 dents 150 mm, Poignée carrée enfichable 1/4" 165 mm Clé à douille 1/4" insert hexagonal SW 4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Rallonge de clé à douille 1/4" 50 100 mm, Poignée transversale 1/4" avec pièce coulissante 115 mm Cardan 1/4" Adaptateur de 32 mm, 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm Embouts 1/4" hexagonaux à l'intérieur 3 4 5 6 8 10 25 mm, Fente pour embouts 1/4" 4 5 5 7 25 mm Embouts de 1/4", cruciformes PH 1 2 3 4 25 mm, Embouts de 1/4", cruciformes PZ 1 2 3 25 mm Embouts 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm Cliquet réversible 1/2" 2Composants à denture fine, 72 dents 250 mm Clé à douille 1/2" insert hexagonal SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Rallonge de clé à douille 1/2" 125 250 mm, Cardan 1/2" 65 mm Agrandissement / pièce coulissante 3/8" x 1/2" 44 mm Clé à fourche SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Jeu de tournevis à douille hexagonale 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm Clé à molette 10" 250 mm, Tournevis plat 4 5,5 6,5, Tournevis Phillips PH 1 2 3, Pince coupante 180 mm Pince becs plats 200 mm, Pince multiprise 10" 250 mm, Marteau 500 g	348	365	105	100	10

R4600 3232
COMPOSITION DE
DOUILLES 1/4"+1/2"
 232 pièces

€161,¹⁸
HT




- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300185	R46003232	2K cliquet réversible 1/4" longueur 150mm angle de réversion 5° 2K cliquet réversible 1/2" longueur 250mm angle inverse 5° Douilles 1/4" SW 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm, Douilles 1/2" SW 15 16 17 19 20 21 22 24 38 mm Douilles 1/2" SW 27 30 32 42 mm, Poignée transversale 1/4" avec pièce coulissante Rallonge de douille 1/4" 50 100 mm, Rallonge de clé à douille 1/2" 125 250 mm Joint universel 1/4" longueur 33 mm, Joint universel 1/2" longueur 66 mm Poignée à douille carrée 1/4" 165 mm. Douilles 1/4" TX E4 E5 E6 E7 E8 25mm Douilles 1/2" TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 38mm, E22 L 40mm, E24 L41mm Adaptateur d'élargissement/coulissant 3/8" x 1/2", Adaptateur de mèche 1/2" carré x 5/16" hex Mèches 1/4" de 25 mm de long : hexagone interne 3 4 5 6, PH chaque 5x 0 1 2 3, PZ chaque 2x 0 1 chaque 3x 2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Tendeur 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Couple 6 8 10 Mèches 1/4" hexagonales 38 mm de long 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Porte-embout 1/4" 60 80 120mm Boîte à embouts 30 pièces avec embouts 1/4", 25 mm de long : hexagonal intérieur 2 3 4 5 5,5 6 mm, fendu 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40. Mèches 5/16" de 30 mm de long : fente 6 6,5 8, PH 1 2 2x3 4 chacune, PZ 1 2 2x3 4 chacune, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50 Clé de combinaison SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Tournevis coudé à six pans creux 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Tournevis angulaire TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Porte-insert 1/4" 4kt x 1/4" 6kt longueur 25mm	452	340	86	232	8,9

R5900 3059
COMPOSITION DE
DOUILLES 3/8"
 59 pièces

€80,⁵³
HT




- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300054	R59003059	Cliquet réversible à levier 2C 3/8", denture fine, 72 dents 180 mm Douille 3/8" 12 pans 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm Douille 3/8" 6 pans, longue, 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 L. 63 mm Douille pour clés à bougie 3/8" 16 21 mm 65 mm Douille tournevis 3/8" 6 pans creux 3 4 5 6 7 8 10 48 mm Douille tournevis 3/8" pour vis à fente 5,5 7 8 48 mm Douille tournevis 3/8" pour vis cruciformes PH 1 2 48 mm Douille tournevis 3/8" pour vis cruciformes PZ 1 2 48 mm Douille tournevis 3/8" TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 48 mm Rallonge de douille 3/8" 75 250 mm, Cardan 3/8" 49 mm Réducteur 3/8" - 1/4" 27 mm, Augmentateur/Élément coulissant 3/8" x 1/2" 44 mm	380	280	84	80	59	4,8

R6900 3069
JEU DE CLÉS
À DOUILLE 1/2"
SERVICE
 69 pièces

€178,⁴⁷
HT



- Pour vissages manuels
- Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300191	R69003069	Cliquet 2K à levier 1/2" à denture fine, 72 dents 250 mm Socket hexagonal 1/2" SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 38 mm Socket 1/2" 6 faces SW 10 13 17 19 77mm, Rallonge de clé à douille 1/2" 125 250 mm. Joint universel 1/2" 66 mm, Pièce d'expansion 3/8 x 1/2 carré 44mm Clé à cliquet à double anneau SW 10x13 17x19, Clé à anneau SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Jeu de clés à cliquet hexagonales SW 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 Jeu de tournevis coudés TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Tournevis à fente 3 4 5.5 6.5, Fente pour tournevis avec capuchon de frappe 6.5 Tournevis cruciforme PH 1 2., Testeur de phase à fente 120-250 V. Pince combinée 180 mm., Pince pour pompe à eau 10", Marteau de monteur 300 g.	552	360	100	69	9,9

R6900 3061
JEU DE CLÉS À DOUILLE 1/2"
AUTO-UNIVERSAL
 61 pièces

€137,¹¹
HT



- Pour vissages manuels
- Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300370	R69003061	R6100xxxx Douille 1/2 hexagonale 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Cliquet réversible 2K 1/2 L.250 mm RSW 5° R65300012 Cardan 1/2 L.66 mm, R6102xxxx Rallonge de bougie 1/2 L.125 250 mm R57300008 mm, R6102xxxx Insert de bougie 1/2 16 18 21 mm R651000xx Rallonge enfichable 1/2 L.125 250 mm R57300008 Pièce d'élargissement 3/8 x 1/2 carré L.44 mm R28100010 Pince à pompe à eau 10" 7 voies, R28302180 Pince combinée L.180 mm manche 2K R36605008 Jeu de tournevis à tête hexagonale 1.5-8 mm 8 pcs R36405008 Jeu de tournevis à tête TX T9-40 8 pcs R92100020 Marteau d'ingénieur 500g L.320 mm cendres R0910xxxx Clé à molette 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 Tournevis 2C fente 3 mm 0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 Tournevis 2C PH1 L.80 mm, PH2 L.100 mm R38120001 Testeur de tension MOTORCYCLE 3-48 V	450	345	93	61	7,14

R6800 3030
COMPOSITION DE DOUILLES
TOURNEVIS 1/2" IN
 30 pièces

- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red

€71,32^{HT}



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3301573	R68003030	Tournevis embout femelle hexagone interne 5 6 7 8 10 12 14 17 19 55 mm Tournevis embout femelle hexagone interne 5 6 7 8 10 11 12 13 100 mm Tournevis embout femelle hexagone interne 5 6 7 8 10 12 14 140 mm Tournevis embout femelle hexagone interne 5 6 7 8 10 12 200 mm	425	325	56	52	30	5,4

R6800 3026
JEU D'INSERTS POUR TOUR-
NEVIS 1/2" XZN
 26 pièces

- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red

€74,77^{HT}



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3301574	R68003026	Insert de tournevis XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 55 mm Insert de tournevis XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 100 mm Insert de tournevis XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 140 mm Insert de tournevis XZN M8 M10 M12 M14 200 mm	425	325	56	52	26	5,4

POUR LE SPÉCIALISTE

Le set pour les travaux les plus fins où la précision est requise.

Ce jeu d'outils GEDORE red est spécialement conçu pour les travaux plus fins. 43 outils et aides pour les mesures, les petits travaux de vissage et les réparations sont inclus ici. Des outils de mesure de base tels qu'un mètre à ruban ou un niveau à bulle sont ici combinés avec

des clés Allen et un jeu de tournevis Phillips ou à fente pour former un ensemble d'outils cohérent pour l'artisan en déplacement. Un cutter avec fonction de couteau de poche et trois pinces fréquemment utilisées avec des poignées ergonomiques à deux composants complètent ce set, qui est logé dans un coffret plastique au design GEDORE red, fermé par deux solides attaches métalliques. Le set complémentaire idéal si vous disposez déjà d'un set de cliquet avec accessoires.



2

3

1

LES PINCES

- Une pince à becs plats, une pince universelle, une pince coupante latérale - trois pinces très utilisées au design GEDORE red avec une poignée ergonomique à 2 composants sont incluses dans le set.

2

EXTRÊME MOBILITÉ

- La valise de transport est robuste, mais légère et maniable. Les outils sont bien clipsés dans leur emplacement.

3

PRATIQUE


- Le couteau est équipé d'une fonction de couteau de poche. C'est-à-dire que la lame est rétractable - un élément de sécurité fort.



„Pour les petites réparations, l'ensemble est optimal, notamment parce qu'il est logé dans une mallette très pratique.“

R3800 3043
JEU D'OUTILS COMPLET POUR
MESURER-COUPER-VISSER
 43 pièces

- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



€97,81
HT



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300190	R38003043	Fente pour tournevis 3 x 75 mm Fente pour tournevis avec capuchon de frappe 4x75 mm, 5.5x100 mm, 6.5x125 mm Tournevis cruciforme avec capuchon de frappe PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Jeu de tournevis coudé 9 pièces à douille hexagonale 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 long Jeu de tournevis coudés 9 pcs TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Mètre à ruban roulant, 5m Coupeur latéral Pince plate à nez rond droit Pince combinée Niveau à bulle 300mm Couteau à découper avec 3 lames 10 lames de rechange pour le couteau	383	272	80	43	6,2

R6800 3032
COMPOSITION DE DOUILLES
TOURNEVIS 1/2" TX
 32 pièces

- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red

€75,⁹³_{HT}



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3301577	R68003032	Douille de l'embout du tournevis TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 55 mm Douille de l'embout du tournevis TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 100 mm Douille de l'embout du tournevis TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 140 mm Douille de l'embout du tournevis TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 200 mm	425	325	56	32	5,4

R3300 5014
JEU D'EMBOUITS
1/4"
 14 pièces

- > Bitbox avec des tailles de bits communes et adaptateur de lecteur avec verrouillage des bits
- > Entraînement à l'hexagone selon la norme DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3
- > Machine actionnée

€11,⁶³_{HT}



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3301347	R33005014	1/4" hexagone SW 3 4 5 mm Fente 1/4" 4 5 6 mm Encoche en croix de 1/4" PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Porte-embout 1/4" hexagone x 1/4" hexagone, avec aimant	105	60	30	14	0,11


R4900 5037 POIGNÉE EN T AVEC JEU DE CLÉS À CLIQUET 1/4"

37 pièces

- > 6 pans creux pour l'utilisation directe d'embouts DIN 3126 - D 6,3
- > Rotation à droite/gauche réversible par anneau
- > 9x lame longue tout acier avec 6 pans comme porte-embout ou rallonge
- > 1x lame longue tout acier avec 6 pans conducteur comme porte-embout ou rallonge
- > Embouts dans des supports en plastique supplémentaires



€44,82^{HT}



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300025	R49005037	Poignée de cliquet 2C avec lame 6 pans creux pivotante 1/4", commutation par anneau Douille 6 pans 6 7 8 9 10 11 12 13 14 135 mm Porte-embout 1/4" 6 pans x 1/4" 6 pans 135 mm Embout 1/4" 6 pans 3 4 5 6 8 mm 25 mm Embout 1/4" pour vis à fente 4,5 5,5 6,5 mm 25 mm Embout 1/4" pour vis cruciformes PH 1 2 2 3 25 mm Embout 1/4" pour vis cruciformes PZ 1 2 2 3 25 mm Embout 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 25 mm Embout 1/4" avec perçage T10 T15 T20 T25 25 mm	240	150	50	37	1,335

R3892 0000 TOURNEVIS POUR MAGASIN IBENI

- > Le polyvalent : 13 profils de tournevis logés dans le logement
- > Poignée de tournevis avec fonction cliquet intégrée, réversible
- > Avec six pans creux DIN 3126 - D 6,3 (1/4") pour embouts
- > Lame télescopique pouvant être verrouillée, réglable en continu
- > Fonction de cliquet réversible droite/gauche



€16,29^{HT}



Code	N°	Contenu	Support d'entraînement, hexagonal pouces	Adaptateur d'entraînement, hexagonal métrique	Longueur mm	Longueur de lame variable mm	Poids kg
3301337	R38920000	Tournevis à magasin avec embouts de 1/4 Fente 4 4,5 5,5 mm, Recul de la croix PH 1 2 3 Croix en retrait PZ 1 2, TX T10 T15 T20 T25 Hexagone intérieur 4 mm	1/4"	6,3	205	55 - 128	0,28

TOUT EST À BORD

Un ensemble d'outils de haute qualité pour une variété d'utilisations.

Qu'il s'agisse de changer des roues à l'atelier ou à la maison - le bon outil est nécessaire dans les deux cas. Le kit universel de montage des roues de GEDORE red impressionne par sa précision et sa flexibilité, et constitue également une solution efficace lorsque les choses doivent aller plus vite. Le cliquet télescopique 1/2" avec un bras de levier pouvant atteindre 60 cm facilite le desserrage des boulons de roue coincés. Les deux douilles à code couleur SW 17 et 19 s'adaptent aux boulons et écrous de roue courants et sont conçues pour être utilisées avec des clés à chocs. La clé dynamométrique,

dont la plage de couple va de 40 à 200 Nm, est conçue pour les voitures et les fourgonnettes et marque des points avec une précision de +/- 3 %. Des accessoires utiles tels qu'un bol magnétique, une craie et une jauge de profondeur de bande de roulement complètent cet ensemble intelligemment constitué.



R6890 3011
KIT DE MONTAGE
DE ROUES
 11 pièces

€172,70
HT



- Le kit de montage de roue universel convainc par sa précision et sa flexibilité et constitue une solution efficace même lorsque les choses doivent être faites rapidement
- Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300400	R68903011	Cliquet télescopique 2 Composants 1/2" 460-600 mm, Rallonge de clé à douille 1/2" 75 mm + 125 mm, Embouts renforcés de tournevis 1/2", hexagone avec douille de protection 17mm + 19mm Jauge de profondeur de la bande de roulement rouge/noir, Disque magnétique, Craie blanche de marquage des pneus, Sac de boulons de roue rouge/noir, Boîtier en plastique robuste (520x280x100mm) Clé dynamométrique 1/2" 40 - 200 N-m	540	290	145	11	5,7

TOUT Y EST

1

HYPER ROBUSTES

- Les écrous à couleurs différenciées des tailles SW 17 et 19 sont également destinés à être utilisés sur les clés à chocs.

2

BRAS DE LEVIER LONG

- Le cliquet télescopique peut être allongé jusqu'à 60 cm et offre ainsi un long bras de levier, ce qui est particulièrement utile pour desserrer les boulons de roue coincés.

3

IL N'Y A PAS PLUS PRÉCIS

- La clé dynamométrique avec une plage de couple de 40 à 200 Nm offre une précision ajustée de +/- 3 %.



„Le set contient vraiment tout ce dont vous avez besoin pour un changement de roue rapide. Ce qui est bien, c'est que l'ensemble est livré dans un coffret pratique qui se range sur n'importe quelle étagère.“



R7800 4014 COMPOSITION DE DOUILLES 3/4"

14 pièces

€ 229,²⁸_{HT}



- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300011	R78004014	Cliquet réversible 3/4", denture grossière, 24 dents 510 mm Douille 3/4" 6 pans 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Rallonge de douille 3/4" 200 400 mm Poignée coulissante 3/4" 460 mm	548	365	105	100	14	14,2

POLYVALENCE PARFAITE

Un ensemble complet d'outils, clairement disposés et solidement rangés. Ce jeu d'outils fait battre le cœur de tout artisan.

Le jeu d'outils ALLROUND de GEDORE red est l'équipement initial idéal. Que ce soit pour les travaux d'installation, de montage ou dans l'atelier, le jeu d'outils offre l'équipement adéquat dans de nombreux domaines.

Des outils de vissage tels que nos outils de haute qualité, cliquets, douilles, outils de mesure et de coupe, pinces et outils VDE, ce coffret contient presque tout. L'ensemble est complété par un solide coffret en aluminium.



€367,⁵⁴_{HT}

1

RANGÉ DE MANIÈRE COMPACTE

- Le rabat interne permet de ranger de manière compacte tous les outils. Grâce à des supports sur le côté, le support interne peut être fixé pour une meilleure vue d'ensemble.

2

ÉQUIPEMENT COMPLET

- Avec la mallette d'outils de 138 pièces, vous disposez d'un set très complet d'outils de grande qualité. Les produits sélectionnés sont parfaitement adaptés à un large éventail d'applications, de la mécanique de précision à l'assemblage.

3

FABRICATION DE HAUTE QUALITÉ

- Les cliquets de GEDORE red offrent une fixation sûre de la douille et sont finement dentés pour un angle de retour le plus faible possible. Ils sont fabriqués selon des normes extrêmement élevées.



„Les cliquets réversibles GEDORE red offrent une fixation sûre de la douille et sont finement dentés pour le plus petit angle de retour extrêmement faible.“


R4600 7138

ENSEMBLE UNIVERSEL ALLROUND

DANS LA VALISE À OUTILS

138 pièces

- > Pour vissages manuels
- > Coffret aluminium en design GEDORE red



Planchette pour genoux



Code	N°	Contenu
3300189	R46007138	<p>2K cliquet à levier 1/4" à denture fine, 72 dents 150 mm</p> <p>2K cliquet à levier 1/2" à denture fine, 72 dents 250 mm</p> <p>Clé à douille hexagonale 1/4" SW 4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm</p> <p>Douille 1/2" 6 côtés SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24 38 mm</p> <p>Douille 1/2" 6 côtés SW 27 30 32 42 mm</p> <p>Rallonges à douille 1/4" 50 100 mm</p> <p>Rallonges de douilles 1/2" 125 250 mm</p> <p>Poignée à douille carrée 1/4" 165 mm</p> <p>Insert de bougie 1/2" SW 16 24 65 mm</p> <p>Poignée transversale 1/4" avec pièce coulissante 115 mm</p> <p>Joint de cardan 1/4" 33 mm</p> <p>Joint universel 1/2" 66 mm</p> <p>Adaptateur d'entraînement 1/4" interne carré x 1/4" hexagonal 25 mm</p> <p>Adaptateur d'entraînement 1/4" carré x 1/4" hexagonal 50 mm</p> <p>Clé à anneau SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm</p> <p>Clé à molette, ajustable 10" 250 mm</p> <p>Jeu de tournevis hexagonaux SW 2, 2.5 3 4 5 6 8 10 mm</p> <p>Jeu de tournevis coudés TX. long SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50</p> <p>Tournevis à fente 5, 5.5 6, 5 8</p> <p>Tournevis cruciforme PH 1 2</p> <p>VDE Tournevis PH 2 PZ 2</p> <p>Testeur de phase à fente 120-250 V</p> <p>Tournevis à cliquet 1/4"</p> <p>1/4" Boîte à embouts hexagonaux intérieurs SW 2 3 4 5 5.5 6 mm, fente 4 5, 5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Pince combinée 180 mm</p> <p>Coupeur latéral 160 mm</p> <p>Pince plate à nez rond 200 mm</p> <p>Pince pour pompe à eau 250 mm</p> <p>Pince à sertir et boîte plastique avec accessoires 40 pièces</p> <p>File, demi-ronde, coupe 2 200 mm</p> <p>Torche LED 175 mm</p> <p>Série de ciseaux dans un support en plastique, 5 pièces</p> <p>Couteau à découper avec 10 lames de rechange</p> <p>Scie à métaux 150 mm, plus 3 lames de rechange</p> <p>Marteau de monteur 300 g</p> <p>Mètre à ruban roulant, 5 m</p> <p>Ciseaux universels, longueur de la lame 60 mm</p> <p>Panneau de genou</p> <p>Niveau de barre 300 mm</p>

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
455	355	157	138	13

R1915 3000

JEU D'EXTRACTEURS À VIS

14 pièces



- › Pour desserrer et dévisser les boulons et les vis endommagées
- › Fil de coupe à gauche avec 6 arêtes de coupe coniques
- › Entraînement carré interne selon la norme DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes
- › Bords extérieurs hexagonaux sur les inserts comme entraînement alternatif

€139,⁷¹_{HT}



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3301563	R19153000	Outil d'alésage 3/8": 6,4 mm (1/4") 8 mm (5/16") 9,5 mm (3/8") 10 mm 11 mm (7/16") 12 mm 12,7 mm (1/2") 13 mm 14 mm (9/16") 16 mm (5/8") 17 mm 17,5 mm (11/16") 19 mm (3/4") Mandrin de taraudage 74 mm	190	110	40	14	0,73

R3800 4006

JEU DE TOURNEVIS IMPACT 1/2"

6 pièces



- › Tournevis en actionnement avec le marteau pour desserrer les vis fixées fermement
- › Sens de rotation réversible droite/gauche
- › Carré d'entraînement 1/2" conforme DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille pour douilles
- › Adaptateur 1/2", emmanachable, avec six pans creux conforme DIN 3126 - D 8 (5/16") avec ressort de retenue pour embouts
- › En robuste coffret en tôle

€31,⁵⁸_{HT}



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3301399	R38004006	Adaptateur d'embout 1/2" carré à 5/16" hexagonal 5/16" slot bit 6 8 mm 5/16" croix en retrait PH 2 3	50	190	60	6	1,022

R4000 0027 CLIQUET RÉVERSIBLE 2C 1/4"

- › Rotation droite/gauche commutable par levier
- › Déclenchement par bouton-poussoir
- › Denture fine
- › Poignée 2 composants, transmission du couple ergonomique
- › Pour les douilles, pièces de raccordement, etc. avec carré selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de blocage de la bille



€22,92^{HT}



Code	N°	Carré d'entraînement impérial	Carré d'entraînement mm	Angle de pivot arrière	Longueur mm	nombre de dents	Poids kg
3300158	R40000027	1/4"	6,3	5°	150	72	0,122

R4012 0027 CLIQUET RÉVERSIBLE DE L'ARTICULATION 2C 1/4"

- › Tête de rochet pivotant à 180°
- › Verrouillable sur 5 positions
- › Rotation droite/gauche commutable par levier
- › Déclenchement par bouton-poussoir
- › Poignée 2 composants, transmission du couple ergonomique
- › Pour les douilles, pièces de raccordement, etc. avec carré selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de blocage de la bille



€32,15^{HT}



Code	N°	Carré d'entraînement impérial	Carré d'entraînement mm	Angle de pivot arrière	Longueur mm	nombre de dents	Poids kg
3300156	R40120027	1/4"	6,3	5°	165	72	0,13

R6000 0027 CLIQUET RÉVERSIBLE 2C 1/2"

- › Rotation droite/gauche commutable par levier
- › Déclenchement par bouton-poussoir
- › Denture fine
- › Poignée 2 composants, transmission du couple ergonomique
- › Pour les douilles, pièces de raccordement, etc. avec carré selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec rainure de blocage de la bille



€29,¹⁵_{HT}



Code	N°	Carré d'entraînement impérial	Carré d'entraînement mm	Angle de pivot arrière	Longueur mm	nombre de dents	Poids kg
3300410	R60000027	1/2"	12,5	5°	250	72	0,586

R6001 0027 CLIQUET TÉLESCOPIQUE 2C 1/2" commutable

- › Rotation droite/gauche commutable par levier
- › Déclenchement par bouton-poussoir
- › Arbre télescopique verrouillable dans 5 positions
- › Poignée 2 composants, transmission du couple ergonomique
- › Pour les douilles, pièces de raccordement, etc. avec carré selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec rainure de blocage de la bille



460 - 600 mm

€37,⁴⁵_{HT}



Code	N°	Carré d'entraînement impérial	Carré d'entraînement mm	longueur variable mm	Angle de pivot arrière	nombre de dents	Poids kg
3300522	R60010027	1/2"	12,5	460-600	5°	72	1,099

R6060 0006 CLIQUET D'ENGRENAGE 2C 1/2"

- › Avec passage carré pour rotation droite/gauche
- › Fabrication conforme à la norme DIN 3122, ISO 3315
- › Poignée 2 composants, transmission du couple ergonomique
- › Convient également pour les clés à molette et les clés à tétons de radiateur
- › Pour les douilles, pièces de raccordement, etc. avec carré selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec rainure de blocage de la bille



€20,⁶³_{HT}



Code	N°	Carré d'entraînement impérial	Carré d'entraînement mm	Angle de pivot arrière	Longueur mm	nombre de dents	Poids kg
3300412	R60600006	1/2"	12,5	12°	272	30	0,56



PRÉCIS COMME UNE HORLOGE

Clé de serrage pratique et de petite taille pour les applications où une précision maximale est vraiment importante.

La clé dynamométrique GEDORE red, très pratique, ne pèse que 515 g pour la plage de couple 5-25 Nm. La clé dynamométrique, qui possède un entraînement carré de 1/4" avec un mécanisme à cliquet, est particulièrement intéressante pour les ateliers et les mécaniciens auto/deux-roues. La précision de

cette clé est de +/- 3 %. Le couple atteint est signalé de façon claire, audible et perceptible. Le couple souhaité est réglé par la poignée rotative. La douille peut être fixée à l'extrémité du manche à l'aide du bouton de verrouillage.



1 FLEXIBILITÉ D'UTILISATION

- La tête champignon convertible en carré permet un serrage contrôlé à droite et à gauche

2 AUCUNE APPROXIMATION LORS DU SERRAGE

- La clé dynamométrique GEDORE red est dotée d'une douille 1/4" avec fonction de cliquet.

3 PRÉCIS COMME UNE HORLOGE

- La clé dynamométrique impressionne par un réglage avec une précision de déclenchement de +/- 3 %. Certificat d'essai selon la norme DIN EN ISO 6789:2017-2 inclus.

4 PETIT ET MANIABLE

- L'outil ne pèse que 515 g pour une longueur totale de 285 mm seulement.

5 AJUSTÉ EN UN RIEN DE TEMPS

- Le couple souhaité peut être ajusté avec précision grâce à la poignée rotative. Il est fixé à l'extrémité de la poignée.

**PUISSANCE
FINEMENT
DOSÉE**

„Lorsque des vis plus petites doivent être serrées de manière contrôlée, cette petite clé dynamométrique est vraiment précieuse car elle est très pratique.“



R4890 0025
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
 5 à 25 N·m

- > Serrage contrôlé des vis de 5 à 25 N·m
- > Déclenchement clairement audible et sensible lorsque le couple est atteint
- > Serrage à droite et à gauche par simple retournement de la tête-champignon/ du carré traversant
- > Précision de déclenchement : +/-3 % de tolérance par rapport à la valeur de consigne de la balance



Code	N°	Type	Carré d'entraînement impérial	Carré d'entraînement métrique mm	N·m	Nonius	Hauteur mm	Espace boîtier - carré centré mm	Longueur mm	Largeur de la tête mm	Hauteur de la tête mm	Poids kg
3301214	R48900025	Carré d'insertion avec bouton rotatif, cannelé	1/4"	6,3	5-25	1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515

LE TRIO PARFAIT

Toutes les douilles courantes pour changer les roues en un seul jeu.

Spécialement conçu pour le montage et le démontage, cet ensemble comprend trois douilles de clés à chocs de tailles 17, 19 et 21, couvrant toutes les tailles courantes de boulons et d'écrous de roue. La gaine en plastique des inserts de 86 mm de long avec douille carrée de 1/2" a deux objectifs : les jantes, en aluminium en particulier, sont peu susceptibles d'être

rayées grâce à l'élasticité du matériau. En outre, les plastiques de couleurs différentes permettent de distinguer plus facilement les douilles.

€28,²³_{HT}



R6304 3003
JEU DE DOUILLES
POUR CLÉS À CHOCS
1/2"
 3 pièces



- Spécialement pour le montage/démontage des roues de voiture
- Manchons en plastique pour un travail sans dommage sur les jantes en aluminium
- Entraînement carré interne selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- Fabrication conforme DIN 3129, ISO 2725-2
- Machine actionnée, fixation par circlip/pin
- En coffret plastique robuste



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300578	R63043003	Douille Impact 17 19 21 mm 86 mm	155	135	52	3	0,83

UN MAXIMUM DE PUISSANCE

1

TOP MATÉRIEL

- Ces douilles sont incroyables! Fabriqués en acier au chrome molybdène avec une surface phosphatée, ces douilles sont conçues pour une utilisation durable sur les clés à chocs.

2

COMPOSITION OPTIMALE

- Les tailles de clés 17, 19 et 21 couvrent les tailles courantes pour les voitures et les VU.

3

PROTECTION OPTIMALE

- Des manchons en plastique intégrés protègent les composants sensibles.

4

RANGEMENT PARFAI

- Les douilles sont rangées dans une boîte en plastique pratique et solide.



„Avec ce set, vous avez toutes les tailles dont vous avez besoin pour changer les roues. Les écrous peuvent être utilisés de différentes manières - avec un cliquet, une clé dynamométrique et une clé à chocs.“



R6300 3008 JEU DE CLÉS À MOLETTE POUR PRISE DE COURANT 1/2"

8 pièces

€33,41_{HT}



- › Entraînement carré interne selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- › Fabrication conforme DIN 3129, ISO 2725-2
- › Machine actionnée, fixation par circlip/pin
- › En coffret plastique robuste



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300575	R63003008	Clé électrique Clé à douille 10 12 13 14 17 19 21 24 mm	190	110	52	8	1,1

L'ASSISTANCE ORGANISÉE

Une servante d'atelier légère et maniable avec beaucoup d'espace de rangement.

Solide, résistante à la torsion, robuste - la servante MECHANIC de GEDORE red est une aide solide au poste de travail. Six tiroirs divisibles, d'une capacité de charge de 25 kg chacun, offrent un espace suffisant pour les outils et accessoires. L'accès au contenu du tiroir est facilité par la glissière télescopique à sortie totale. De nombreux accessoires peuvent être fixés sur les côtés de la servante grâce aux trous carrés européens. Le système de verrouillage central, le verrouillage individuel des tiroirs et les roues extérieures font de la MECHANIC une assistance sûre.

€367,⁵⁴_{HT}



1

CONSTRUCTION SOLIDE

- Construction stable en tôle d'acier, résistante à la torsion, avec tablette résistante aux graisses et aux huiles en plastique ABS

2

BIEN SÉCURISÉ

- Un système de verrouillage central avec serrure cylindrique sécurise les outils et l'équipement contre tout accès non autorisé. C'est le cas de l'ensemble de la gamme.

3

SIX TIROIRS

- Les tiroirs offrent beaucoup d'espace pour les outils et sont entièrement accessibles grâce à la glissière télescopique à sortie totale et sont dotés d'un verrouillage individuel.



TOUT
S'INTÈGRE

„La servante légère et maniable est d'une grande aide sur le lieu de travail. Non seulement tout mon matériel d'outillage va ici, mais la servante est également incroyablement variable.“

R2015 2006 SERVANTE MECHANIC

6 tiroirs, noir, mat, vide



- › Construction solide en tôle d'acier, résistante à la torsion, grande capacité de charge
- › 6 tiroirs à ouverture télescopique à 100 % avec verrouillage individuel (commande à une seule main)
- › Capacité de charge par tiroir 25 kg, compartimentage variable
- › Verrouillage centralisé avec 4 clés



Code	N°	RAL	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Tiroirs	Capacité de charge kg	Nombre de tiroirs	Poids kg
3300012	R20152006	3020/7016	910	628	418	4 x H = 69 mm 1 x H = 144 mm 1 x H = 218 mm	210	6	56

R2156 2002 CHARIOT À OUTILS MECANIC À 6 TIROIRS R20152006 + ASSORTIMENT R21010002

166 pièces

- › Construction solide en tôle d'acier, résistante à la torsion, grande capacité de charge
- › 6 tiroirs à ouverture télescopique à 100 % avec verrouillage individuel (commande à une seule main)
- › Capacité de charge par tiroir 25 kg, compartimentage variable
- › Verrouillage centralisé avec 4 clés

Liste détaillée du contenu de l'assortiment à la page 46



€955,¹⁴_{HT}



Code	N°	Contenu	Nombre de tiroirs	pièces	Poids kg
3300013	R21562002	R22150006 Clé à douille 1/4" dans un module de mousse 1/3 R22150000 Clé à double anneau fixée dans un module de mousse 1/3 R22150018 Jeu de pinces dans un module de mousse 1/3, R22150019 Marteau et ciseau en module de mousse 1/3 R22150009 Jeu de clés à douille 1/2" dans un module de mousse 1/3 R22150008 Cliquet avec accessoires 1/2" dans 1/3 module de mousse R22250001 Clé à cliquet combinée dans un module de mousse 2/3 R22150014 Jeu de tournevis dans le module de mousse 1/3 R22150015 Jeu de tournevis dans le module de mousse 1/3 R22150017 Jeu de pinces à circlips dans un module de mousse 1/3 R27200010 Pince de préhension 10", R33005031 Bit-Box 1/4" R38990000 (Dé)magnétiseur, R94420021 Jauge à étrier R93200025 Couteau à 5 lames, R94650013 Jeu de jauges d'épaisseur, 13 pcs, R93160052 Dossier demi-ronde, R94550003 Ruban à mesurer 3 m	6	166	75,24

R2020 0007
SERVANTE D'ATELIER
WINGMAN
 avec 7 tiroirs



- > Construction solide en tôle d'acier, résistante à la torsion, grande capacité de charge
- > 7 tiroirs à ouverture télescopique à 100 % avec verrouillage individuel (commande à une seule main)
- > Capacité de charge par tiroir 35 kg
- > Verrouillage centralisé avec 4 clés

€609,49^{HT}



Code	N°	RAL	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Tiroirs	Capacité de charge kg	Nombre de tiroirs	Poids kg
3301690	R20200007	RAL 3002/7016	1.034	724	470	5 x H = 83 mm 2 x H = 155 mm	450	7	80

R2207 1004
ASSORTIMENT D'OUTILS
DANS SERVANTE D'ATELIER
WINGMAN
 129 pièces



- > Construction solide en tôle d'acier, résistante à la torsion, grande capacité de charge
- > 7 tiroirs à ouverture télescopique à 100 % avec verrouillage individuel (commande à une seule main)
- > Capacité de charge par tiroir 35 kg
- > Verrouillage centralisé avec 4 clés

Liste détaillée du contenu de l'assortiment à la page 47


€1081,88^{HT}



Code	N°	RAL	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Contenu	Tiroirs	Capacité de charge kg	Nombre de tiroirs	pièces	Poids kg
3301694	R22071004	RAL 3020/7016	1.034	724	470	R22350000 Composition de douilles 1/4" + 1/2" et accessoires en module en mousse 3/3R22350005 Assortiment de tournevis, pinces, marteaux, burins en module en mousse 3/3 R22350006 Assortiment de clés polygonales à cliquet et de clés à fourche double en module en mousse 3/3	5x H = 83 mm 2x H = 155 mm	450	7	129	93,64



R2204 1004
CHARIOT D'ATELIER WINGMAN AVEC
JEU D'OUTILS
 129 pièces



- > Construction solide en tôle d'acier, résistante à la torsion, grande capacité de charge
- > 4 tiroirs à sortie totale télescopique avec verrouillage individuel (fonctionnement à une main)
- > Capacité de charge par tiroir 35 kg
- > Grand compartiment avec 2 portes à charnières verrouillables
- > Verrouillage centralisé avec 2 clés

Liste détaillée du contenu de l'assortiment à la page 47

€961,54
HT



Code	N°	RAL	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Contenu	Tiroirs	Nombre de tiroirs	pièces	Poids kg
3301689	R22041004	RAL 3020/7016	1.034	724	470	R22350000 Jeu d'outils à insérer, à cliquet, accessoires 1/4"-1/2" R22350005 Jeu d'outils tournevis, pince, marteau, ciseau R22350006 Jeu d'outils clé à cliquet à anneau, double clé à fourche	4x H 83 mm compartiment : H 386 x L 612 mm	4	129	81,64

L'ÉPINE DORSALE DE TOUTE TROUSSE À OUTILS

Jeu de clés de haute qualité dans des tailles couramment utilisées.

Les clés sont l'outil de base de la plupart des artisans. Ce jeu de clés à combinaison de 12 pièces de GEDORE red est fabriqué en acier chrome-vanadium et possède une finition

satinée pour une bonne prise en main et un travail sans reflets. La position de la mâchoire est inclinée de 15°. L'ensemble des tailles de 10 à 32 mm est fourni dans un support pratique qui, d'une part, facilite la reconnaissance de la bonne taille et, d'autre part, facilite le rangement.



€52,08^{HT}

de

1

TAILLES COURANTES

- Le jeu de clés doubles comprend les tailles de clés courantes de 10 à 32 mm.

2

RANGEMENT PRATIQUE

- Les clés sont rangées dans le support profilé en plastique. Vous remarquerez immédiatement si une clé est manquante.

3

LE MEILLEUR MATÉRIAU

- Les clés sont fabriquées en acier chrome vanadium et ont une finition chrome satiné.

**PARFAITEMENT
ADAPTÉ**

„J'ai toujours besoin de clés plates au travail. Cet ensemble pratique réunit toutes les tailles courantes et est également logé dans un support pratique. Que voulez-vous de plus?“



R0910 XXXX
JEU DE CLÉS MIXTES XL COUDÉES
 métriques

- > Fabrication conforme DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
- > Tête inclinée à 15°
- > Dans support



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg	HT
3300990	R09105012	Clés mixtes 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	360	225	65	12	2,5	52,08
3300995	R09105024	Clés mixtes 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	450	360	65	24	5,4	83,30

R0911 5016
JEU DE CLÉS
MIXTES XL
COUDÉES
 pouce (AF), 16 pièces

€116,83
HT



- > Tête polygonale coudée à 15°
- > Tête inclinée à 15°
- > Dans support



Code	N°	Contenu
3301043	R09115016	Clé à fourche 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.1/4"

pièces	Poids kg
16	3,8

R0110 5012
JEU DE CLÉS
POLYGONALES
CONTRE-COUDÉES
 métriques, 12 pièces

€57,73
HT



- > Fabrication conforme DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- > 5° coudé
- > Avec des anneaux à paroi mince
- > Acier au chrome et au vanadium
- > Surface chromée mate-satinée
- > Dans support



Code	N°	Contenu
3300928	R01105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
380	230	46	12	3,55

R0510 5012
JEU DE CLÉS À
FOURCHE DOUBLE
 long, métrique, 12 pièces

€34,68
HT



- > Fabrication conforme DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Tête inclinée à 15°
- > Dans support



Code	N°	Contenu
3300960	R05105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
300	180	66	12	2,42

R0710 5005
JEU DE CLÉS MIXTES
À CLIQUET
 métrique, 5 pièces

€45,97^{HT}



- > Sur base DIN 3113, ISO 3318
- > Forme droite
- > Mécanisme à cliquet avec 72 dents
- > Dans support



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300849	R07105005	8 10 13 17 19 mm	250	180	33	5	0,699

R0720 5012
JEU DE CLÉS À CLIQUET
COMBINÉ, RÉVERSIBLE
 12 pièces

€126,62^{HT}



- > Sur base DIN 3113, ISO 3318
- > Tête de cliquet inclinée à 15°, réversible droite/gauche
- > Mécanisme à cliquet avec 72 dents
- > Dans support



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300873	R07205012	Clé à cliquet à anneau à extrémité ouverte 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	320	245	42	12	1,576

R0750 1002
JEU DE CLÉS POLYGONALES
À CLIQUET
 2 pièces

€36,29^{HT}



- > 63 en 2
- > Forme droite
- > Avec levier inverseur
- > Mécanisme à cliquet avec 72 dents



Code	N°	Contenu	pièces	Poids kg
3300900	R07501002	6 pans, 12 pans 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE, 6 pans, 12 pans 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4 pans 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8", 4 pans 7 9 11 12 13 14 16 mm	2	0,398

LE TRIO À TOUT FAIRE

Jeu de pinces de haute qualité pour le plombier.

Trois pinces professionnelles en un seul jeu : les pinces multiprises pour tuyaux de GEDORE red se caractérisent par une manipulation confortable et un matériau de haute qualité. Les outils en acier au chrome vanadium, revêtus de poudre rouge,

constituent l'équipement de base du plombier. La pince est conçue avec un joint traversant et est aussi utilisée dans l'industrie et l'automobile.



€52,⁷¹_{HT}

R2700 0003 JEU DE PINCES 3 pièces



- > Pour les travaux sur les tubes, tels que le vissage et le dévissage de valves et de fixations
- > Clés serre-tubes R27140015 et R27140020 : avec des mâchoires en forme de S, idéales pour saisir et maintenir des objets ronds
- > Pince pour pompe à eau R28100010 : un outil populaire pour le bricoleur et l'artisan professionnel
- > Position de la bouche inclinée à 45°
- > Dentures décalées par rapport au sens de rotation

Code	N°	Contenu
3300040	R27000003	R27140015 Clé serre tube, mâchoires en S, 1,1/2" R27140020 Clé serre tube, mâchoires en S, 2" R28100010 Pince multiprise, 7 positions, 10"

pièces	Poids kg
3	4,5

1

TOP OUTILS

- Réalisés en acier chrome vanadium, revêtement en poudre rouge.

2

COMPILATION INTELLIGENTE

- Deux clés à tubes de différentes tailles 1,1/2" et 2" constituent une bonne base pour l'installateur. Les clés à tubes sont des outils de base.

3

SET D'OUTILS UNIVERSELS

- La pince multiprise est réglable en 7 positions et est utilisée dans de nombreux métiers, notamment dans l'industrie ainsi que dans les secteurs de l'électricité et de l'automobile.



**TOUT EST
SOUS CONTRÔLE**

„Les trois pinces sont toujours avec moi. Grâce à elles, je peux saisir en toute sécurité des tuyaux de plusieurs épaisseurs.“



R2710 XXXX CLÉ À PIPE

Le modèle suédois

- › Fabrication conforme DIN 5234
- › Construction solide
- › Position de la bouche coudée à 90°
- › Dentures décalées par rapport au sens de rotation
- › Les mâchoires polies
- › Écrou de réglage captif
- › Acier au chrome-vanadium



€18,67^{HT}

de



Code	N°	Taille	Tube-Ø mm	Longueur mm	Poids kg	HT
3301157	R27100010	1"	40	320	0,78	18,67
3301158	R27100015	1.1/2"	55	425	1,356	25,71
3301159	R27100020	2"	67	555	2,55	35,11

R2720 0010
PINCE À SAISIR




€10,49
HT

- > Pour le serrage et la tension de profilés, de matériaux ronds et plats
- > Surfaces de préhension à denture longitudinale
- > Avec vis de réglage et levier de libération
- > Manipulation avec une seule main
- > Surface chromée
- > Acier au chrome-vanadium



Code	N°	Longueur totale mm	Longueur totale inch	Envergure en mm	Poids kg
3301178	R27200010	230	10	40	0,545

R2720 2003
JEU DE PINCES
3 pièces



€31,11
HT

- > Pour le serrage et la tension de profilés, de matériaux ronds et plats
- > Surfaces de préhension à denture longitudinale
- > Avec vis de réglage et levier de libération
- > Manipulation avec une seule main
- > Surface chromée
- > Acier au chrome-vanadium



Code	N°	Contenu	pièces	Poids kg
3301180	R27202003	7" 10" 12"	3	1,95

R2910 0010
VDE PINCES POUR POMPES À EAU



€22,36
HT

- > Pour serrer et desserrer les raccords à vis sur les armoires électriques, par exemple
- > Fabrication conforme DIN ISO 8976 forme C
- > Satisfait aux exigences de la norme VDE 0682, partie 201 ainsi que de la norme EN/CEI 60900
- > Surfaces de préhension à denture longitudinale
- > Avec joint de boîte



Code	N°	Envergure en mm	Longueur mm	Poids kg
3301413	R29100010	39	250	0,393

R2810 XXXX
PINCE POUR POMPE À EAU
7 fois réglable



de €8,80
HT

- > Fabrication conforme DIN 8976 forme C
- > Surfaces de préhension à denture longitudinale
- > Avec joint de boîte
- > 7 fois réglable
- > la tête et le poing sur le sol
- > Acier au chrome-vanadium
- > Peinture en poudre rouge



Code	N°	Envergure en mm	Longueur mm	Poids kg	HT
3301174	R28100007	25	180	0,16	8,80
3301175	R28100010	33	240	0,3	10,56
3301176	R28100012	42	300	0,406	15,27

R2880 1018 COUPE-BOULONS



- > Tranchants de précision phosphatés et trempés par induction
- > Des pieds en tube d'acier coudé pour un travail sans fatigue
- > Poignées ergonomiques à 1 composant
- > Acier au chrome-molybdène

€38,09
HT

Code	N°	Capacité de coupe HRC 19 Ø mm	Capacité de coupe HRC 40 Ø mm	Longueur totale mm	Poids kg
3301150	R28801018	8	6	450	1,4

R2892 4112 PINCE MONIER



- > Fabrication conforme DIN ISO 9242
- > tête polie
- > Pince pour usage intensif
- > Tranchants trempés par induction
- > Manchons de poignée immergés
- > CrV, forgé

€15,98
HT

Code	N°	Fil mi-dur Ø mm	Longueur mm	Poids kg
3301843	R28924112	3,1	300	0,55

R2820 1165 STRIPPMAX- AUTO DÉNUDEUR DE FIL

€16,80
HT



- > Pince à dénuder automatique pour tous les conducteurs flexibles et massifs courants de 0,2 à 6,0 mm²
- > Mécanisme facile à manipuler
- > Utilisation simple et intuitive
- > Pince coupante latérale intégrée et facilement accessible jusqu'à 2 mm Ø
- > Travail précis grâce à la mesure optique de la longueur (5 - 12 mm)
- > Faible poids pour un travail sans fatigue
- > Lames remplaçables
- > Manipulation agréable grâce à la géométrie ergonomique de la poignée
- > Fabriqué en polyamide renforcé de fibres de verre et en acier à couteaux de haute qualité de Solingen

NOUVEAU

Code	N°	Longueur mm	Section du câble en mm ²	Poids kg
3300197	R28201165	165	0,2-6 mm ²	0,107

R3801 1005 2C-TOURNEVIS MAXIMUS

5 pièces

€16,71^{HT}



- > Poignée 2 composants, transmission du couple ergonomique
- > Option d'entraînement supplémentaire de 10 mm sur l'arbre
- > Incluant l'adaptateur d'embout dans le manche

Code	N°	Contenu	Longueurs		pièces	Poids kg
3300038	R38011005	Poignée à 2 composants Tige de 5/16 Mèche à double lame PH 1 2 Embout double lame Fente 5,5 6,5 mm Adaptateur de bits 8mm (5/16") x 1/4"	poignée 126 mm arbre 67 mm Manche avec tige et mèche double lame 225 mm		5	0,23

R3800 2012 JEU DE TOURNEVIS XXL

12 pièces



- > Lames en acier au chrome-molybdène de haute qualité, chromées
- > Les poignées injectées forment une unité avec les lames
- > Les têtes de poignée pentagonales empêchent l'outil de rouler sur le poste de travail

€39,74^{HT}



Code	N°	Contenu		pièces	Poids kg
3301273	R38002012	Tournevis à fente 3 4 5,5 6,5 8 mm Tournevis cruciforme PH 1 2 Tournevis cruciforme PZ 1 2 VDE Tournevis à fente 2,5 mm VDE Tournevis cruciforme PH 1 Testeur de phase 3 mm		12	0,927



R3660 5009 JEU DE CLÉS MÂLES COUDÉES

Hexagone intérieur, 9 pièces, court

€11,60_{HT}



- > Fabrication conforme DIN ISO 2936
- > Dans support



Code	N°	Contenu
3301331	R36605009	1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10

pièces	Poids kg
9	0,25

R3850 2005 JEU DE CLÉS À DOUILLE 2C

5 pièces

€25,71_{HT}



- > Poignée 2 composants, transmission du couple ergonomique
- > Avec trou de suspension



Code	N°	Contenu
3300033	R38502005	6 7 8 10 13

pièces	Poids kg
5	0,51

R9210 XXXX MARTEAU DE MONTEUR



- > Tête de marteau forgée, laquée noire, en acier trempé
- > Surfaces d'impact durcies par induction pour une utilisation continue difficile
- > La cale annulaire fixe la tête du marteau par une force de serrage de 360°.

€7,26^{HT}

de

Code	N°	Poids de la tête g	Longueur mm	Poids kg	HT
3300710	R92100004	100	260	0,17	7,26
3300711	R92100008	200	280	0,264	7,55
3300712	R92100012	300	300	0,432	8,35
3300713	R92100016	400	310	0,565	8,35
3300714	R92100020	500	320	0,622	10,77
3300715	R92100032	800	350	0,95	11,92
3300716	R92100040	1000	360	1,164	14,41
3300717	R92100055	1500	382	1,72	19,12
3300718	R92100065	2000	400	2,2	21,61

R9220 XXXX MARTEAU DE FORGERON



€15,27^{HT}

de

- > Tête de marteau forgée, laquée noire, en acier trempé
- > Face de frappe trempée par induction pour une utilisation continue difficile
- > Fabrication conforme DIN 6474
- > Marquage permanent du DIN, du fabricant et du poids
- > Biseau de sécurité au sol à 45° sur la voie
- > Poignée en frêne à double courbure
- > L'extrémité du manche laquée améliore l'haptique
- > La cale annulaire fixe la tête du marteau par une force de serrage de 360°.

Code	N°	Poids de la tête g	Longueur mm	Poids kg	HT
3300725	R92200040	1000	260	1,164	15,27
3300727	R92200055	1500	280	1,69	18,79

R9240 2024 MARTEAU DE COUVREUR



€13,50^{HT}

- > Version forgée, peinte en noir, en acier spécial
- > Bords arrondis
- > Piste avec rainure de clouage magnétique
- > Poignée en tube d'acier et poignée en plastique
- > Avec protection de la tête

Code	N°	Conception	Poids de la tête g	Poids de la tête oz	Poids de la tête lbs	Longueur mm	Poids kg
3300784	R92402024	Aileron avec rainure de clouage magnétique	600	21	1.1/4 lbs	332	0,81



R9114 0041
BURIN PLAT
 ovale plat

€9,63_{HT}



- > Fabrication conforme DIN 6453
- > Acier au chrome-vanadium
- > un tranchant et une tête de pont
- > Fin de la grève à gauche
- > Tige laquée cuivre, pointe laquée argent
- > En acier au chrome-vanadium



Code	N°	Hauteur de la tige	Largeur du bord de coupe mm	Longueur mm	Poids kg
3300789	R91140041	13	25,0	250	0,5

R9137 0039
BURIN À FENTE
 appartement

€9,39_{HT}



- > un tranchant et une tête de pont
- > Chasse-clous 1 2 3 5 10 mm
- > Tige laquée cuivre, pointe laquée argent
- > Acier au chrome-vanadium



Code	N°	Hauteur de la tige	Largeur du bord de coupe mm	Longueur mm	Poids kg
3300802	R91370039	7	27,0	240	0,26

R9131 0041
CISEAU D'ÉLECTRICIEN
 square

€5,88_{HT}



- > Pour ciseler des fentes, travailler la maçonnerie, séparer le bois et les plaques de plâtre
- > un tranchant et une tête de pont
- > Fin de la grève à gauche
- > Tige laquée cuivre, pointe laquée argent
- > En acier au chrome-vanadium

Code	N°	Ø de la tige	Largeur du bord de coupe mm	Longueur mm	Poids kg
3300807	R91310041	8	6,0	250	0,064

R9190 1004
JEU DE BURINS
PLASTIQUES
 4 pièces



- > Pour l'élimination sans peinture des bandes décoratives et des fenêtres
- > Pour enlever les poids adhésifs des jantes en aluminium
- > Lames de burin flexibles
- > Casquette de frappe pour les coups légers
- > Poignée ergonomique
- > Fabriqué en plastique spécial

€23,37^{HT}

Code	N°	Contenu	pièces	Poids kg
3301570	R91901004	Burin souple 3/4" 19 mm, 7/8" 22 mm, 1" 26 mm, 1,1/2" 38 mm	4	0,528

R9000 0006
JEU D'OUTILS
 6 pièces

€19,84^{HT}



- > Têtes de frappe revenues
- > Acier chrome-vanadium.



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300826	R90000006	Burin plat longueur 125 mm, 150 mm, Bédane de mécanicien, long. 125 mm Chasse-clou Ø 3 mm, Pointeau Ø 4 mm, Chasse-goupille Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

R9020 0006
JEU DE CHASSE-
GOUPILLES
 6 pièces

€19,84^{HT}



- > Conforme DIN 6450
- > Têtes de frappe revenues
- > Acier chrome-vanadium.



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300823	R90200006	Poinçon Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	110	30	6	0,8

R9442 0021 CALIBRE NUMÉRIQUE



- > Grand écran LCD 30 x 10 mm, avec extinction automatique
- > Réinitialisation possible à n'importe quelle position
- > Avec commutation mm/pouce
- > Avec crossbill
- > Extrémités du bec de terre
- > Fixation de la valeur mesurée par vis de blocage

€42,14^{HT}

Code	N°	Plage de mesure mm	Plage de mesure pouces	Poids kg
3301430	R94420021	153	6	0,34

R9410 XXXX NIVEAU À BULLE



- > Profil rectangulaire en métal léger lisse
- > Un niveau vertical et un niveau horizontal, en verre acrylique
- > Précision de mesure : $\pm 0,5$ mm/m

€16,31^{HT}

de

Code	N°	Longueur mm	Poids kg	HT
3301436	R94100075	600	0,26	16,31
3301423	R94100087	1.000	0,48	18,67

R9455 XXXX MÈTRE À RUBAN

de €5,40^{HT}



- > Corps en ABS à 2 composants, avec clip en métal
- > Avec système de rembobinage automatique et verrouillage
- > Avec butée magnétique
- > Classe de précision II avec certificat MID

Code	N°	Longueur m	Largeur de bande mm	Poids kg	HT
3301427	R94550003	3	19	0,201	5,40
3301428	R94550005	5	19	0,265	8,33
3301429	R94550008	8	25	0,468	9,51

R9061 0075 LEVIER MULTI-USAGE



- > version lourde
- > Acier au chrome-vanadium

€26,89^{HT}

Code	N°	Longueur mm	Poids kg
3301464	R90610075	610	1,34

R9090 0020
SCRIBE AU CARBURE
 avec clip




- > Un crayon et un grattoir au carbure en un
- > Aiguille rétractable
- > Pour la signalisation et le traçage sur des surfaces métalliques et similaires

€8,57
HT

Code	N°	Longueur mm
3301433	R90900020	150

Poids kg
0,02

R9320 0018
CUTTER



- > Lame 18 mm larg.
- > Convient pour les droitiers
- > Fourni avec 5 lames de rechange (100 mm de long, épaisseur 0,4 mm)
- > Avec taille-crayon intégré

€4,57
HT



Code	N°	Désignation
3301603	R93200018	Couteau 5 lames-B.18mm

Longueur totale mm
170

Largeur totale mm
50

Poids kg
0,16

R9335 0021
SCIE À MÉTAUX



- > En aluminium
- > Lame de scie pour différents matériaux
- > Tendre légèrement et régler

€10,68
HT

Code	N°	Désignation
3301609	R93350021	Scie à métaux

Longueur de la feuille mm
150

Poids kg
0,22

R9335 0051
MULTIFUNCTION SAW



- > Lame de scie et étrier pivotants de 90° = lame de scie parallèle au mur et au sol
- > Étrier pivotant de 180° = hauteur réduite permettant une utilisation dans des endroits exigus
- > Fournie avec lame de scie HSS bimétal (24 tpi)
- > Pour le métal, la matière plastique, le bois, etc.

€20,07
HT



Code	N°	Longueur mm
3301608	R93350051	300

Poids kg
0,47

R9300 0005 JEU DE LIMES

5 pièces



- > Poignée à 2 composants, transmission douce de la puissance
- > En acier spécial
- > Dans un sac plastique

€25,48
HT

Code	N°	Contenu
3301597	R93000005	Lime triangulaire, Lime plate, Lime ronde, Lime demi-ronde, Lime carrée

pièces	Poids kg
5	0,82

R1910 1001 JEU DE CROCHETS

4 pièces



- > Montage / démontage de joints toriques, joints dans le domaine du moteur, de la transmission, de la direction et de l'hydraulique
- > Pour travailler à l'intérieur du corps

€14,68
HT

Code	N°	Longueur mm
3301548	R19101001	135

pièces	Poids kg
4	0,114

R9530 0017 TORCHE



€8,40
HT

- > 2 niveaux de luminosité et fonction d'avertissement/ signalisation supplémentaire
- > LED 1 W
- > Flux lumineux 55-60 lm
- > Portée de l'éclairage 25-30 m

Code	N°	Longueur mm
3301755	R95300017	130

Poids kg
0,156

R9570 0023 LAMPE DE TRAVAIL



€17,49
HT

- > Boîtier en matière plastique antichoc ABS
- > Avec indicateur de contrôle à LED de la capacité de batterie sur 5 positions
- > Source d'alimentation batterie au lithium-ion 3,7 V, 1200 mAh
- > Incl. MICRO USB pour charger

Code	N°	Longueur mm
3300002	R95700023	155

Hauteur mm
20

Largeur mm
40

Poids kg
0,132

Les différentes composantes en un coup d'œil

R2156 2002

R2215 0006



R2215 0017



R2215 0014



R2215 0015




R2215 0000



R2215 0019



R2215 0009



R2215 0018



R2215 0008



R2225 0001



R3300 5031



**Assortiment
R21562002**

No.	Contenu
R22150006	Cliquet réversible à levier 2C 1/4", denture fine, 72 dents 150 mm, Poignée tournevis 1/4" 165 mm Douille 1/4" 6 pans 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, Douille tournevis 1/4" 6 pans creux 3 4 5 6 8 10 37 mm Douille tournevis 1/4" pour vis à fente 5,5 6,5 37 mm, Douille tournevis 1/4" pour vis cruciformes PH 1 2 3 37 mm Douille tournevis 1/4" pour vis cruciformes PZ 1 2 37 mm, Douille tournevis 1/4" TX avec perçage T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Rallonge de douille 1/4" 100 mm, Poignée coulissante 1/4" 115 mm, Cardan 1/4" 32 mm
R22150017	Pince pour circlips extérieurs, droite 19-60 mm, Pince pour circlips extérieurs, coudée 19-60 mm Pince pour circlips intérieurs, droite 19-60 mm, Pince pour circlips intérieurs, coudée 19-60 mm
R22150014	Tournevis pour vis à fente 4 5,5 6,5 8 mm Tournevis pour vis cruciformes PZ 1 2
R22150015	Tournevis TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
R22150000	Clés polygonales doubles 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
R22150019	Marteau Europe Centrale 300 g, Burin plat 125 mm 150 mm, Bédane de mécanicien 125 mm Pointeau 4 mm 120 mm, Chasse-goupille 4 mm 120 mm, Chasse-goupille 3 mm 150 mm
R22150009	Douille 1/2" 6 pans 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Douille tournevis 1/2" 6 pans creux 6 7 8 9 10 12 14 55 mm
R22150018	Pince multiprise 10" 250 mm, Pince universelle 180 mm, Pince à becs demi-ronds, droite, 160 mm, Pince coupante diagonale 160 mm
R22150008	Cliquet réversible à levier 2C 1/2", denture fine, 72 dents 250 mm, Rallonge de douille 1/2" 125 250 mm, Poignée coulissante 1/2" 250 mm, Cardan 1/2" 66 mm
R22550001	Clés mixtes à cliquet 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm, Assortiment de clés coudées 9 pièces 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
R33005031	1/4" 6 pans de 3 4 5, 1/4" pour vis à fente 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x embouts cruciformes 1/4" PH 1 2 3, 2x embouts cruciformes 1/4" PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Porte-embout magnétique pour changement rapide d'embouts, 1/4" Adaptateur d'embouts 1/4" 6 pans x 1/4" 4 pans

Outils pour compléter des composition



**Numérique
Pieds à coulisse**



**fichier demi-ronde
310 mm**



**Ruban à mesurer
3 m**



**Pince de préhension 10"
225 mm**



**Couteaux à découper
avec 5 lames de rechange
175 mm**



**Jeu de jauges d'épaisseur,
13-pièce**



**(Ent-)
Magnétiseur**

Les différentes composantes en un coup d'œil

R2204 1004 / R2207 1004

R2235 0000

JEU DE CLÉS À DOUILLE 1/4" 1/2 ET ACCESSOIRES

en module de mousse 3/3, 84 pièces



Assortiment

R22041004/
R22071004

No.

R22350000

Contenu

Cliquet réversible à levier 2C 1/4" denture fine, 72 dents | 150 mm, Poignée tournevis 1/4" 165 mm
 Douille 1/4" 6 pans 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 Douille tournevis 1/4" 6 pans 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 50 mm
 Douille tournevis 1/4" 6 pans creux 3 4 5 6 8 10 | 37 mm, Douille tournevis 1/4" pour vis à fente 5,5 6,5 | 37 mm
 Douille tournevis 1/4" pour vis cruciformes PH 1 2 3 | 37 mm, Douille tournevis 1/4" pour vis cruciformes PZ 1 2 | 37 mm
 Douille tournevis 1/4" TX avec perçage T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm, Rallonge de douille 1/4" 100 mm
 Poignée coulissante 1/4" | 115 mm, Cardan 1/4" | 32 mm, Cliquet réversible à levier 2C 1/2" denture fine, 72 dents | 250 mm
 Douille 1/2" 6 pans 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 Douille tournevis 1/2" 6 pans creux 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm, Douille pour clés à bougie 1/2" 16 21 mm | 65 mm
 Rallonge de douille 1/2" 125 250 mm, Poignée coulissante 1/2" | 250 mm, Cardan 1/2" | 66 mm
 Clé à molette, réglable 8", 200 mm

R2235 0005

TOURNEVIS, PINCES, MARTEAU, MODÈLE DE CISEAU

en module de mousse 3/3, 23 pièces



Assortiment

R22041004/
R22071004

No.

R22350005


Contenu

Pince universelle 180 mm, Pince coupante diagonale 160 mm, Pince à becs demi-ronds, droite 200 mm
 Tournevis pour vis à fente 3 4 5,5 6,5 mm, Tournevis pour vis cruciformes PH 1 2, Tournevis TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Pince multiprise 10" 250 mm, Marteau Europe Centrale 300 g, Burin plat 125 mm, 150 mm, Bédane de mécanicien 125 mm
 Pointeau 4 mm | 120 mm, Chasse-goupille 4 mm | 120 mm, Chasse-goupille 3 mm | 150 mm

R2235 0006

CLIQUET À ANNEAU ET DOUBLE JEU DE CLÉS À FOURCHE

en module de mousse 3/3, 22 pièces



Assortiment

R22041004/
R22071004

No.

R22350006

Contenu

Clés mixtes à cliquet 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
 Clés à fourche double 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Strmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marion Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawk Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedorettools.ru

Votre revendeur:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE OFFRE DE LANCEMENT
Période de validité : 01/04/2022 - 31/12/2022.
Jusqu'à épuisement du stock.

Prix unitaires spéciaux nets hors TVA. Livraison sans accessoires. Sous réserve de modifications techniques. Aucune responsabilité n'est assurée en cas d'erreur d'impression. Les prix hors taxes s'appliquent uniquement aux revendeurs et utilisateurs professionnels. Veuillez contacter votre revendeur local.

gedore.com